УДК: 541.244; 574. 963. 4; 541.49; 542.422

## СИНТЕЗ БОРИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 5,10,15,20-ТЕТРАКИС- $(\pi$ -МЕТОКСИФЕНИЛ)ПОРФИРИНА

В. Н. Лузгина, ст.науч.сотр.,  ${}^*B$ . А. Ольшевская, ст.науч.сотр, А.В Макаренков, студент, А. Ф. Миронов, проф.,  ${}^*B$ . Н. Калинин, проф.

кафедра Химии и технологии биологически активных соединений им. Н.А. Преображенского МИТХТ им. М. В. Ломоносова
\* Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН

O

существлен синтез карборансодержащих производных медного (II) и палладиевого (II) комплексов 5,10,15,20-тетракис(п-метоксифенил)порфирина с целью их применения в борнейтронзахватной и фотодинамической терапии рака.

Ключевые слова: порфирины, противораковая терапия, борирование, коньюгат.

Конъюгаты порфиринов и хлоринов с борсодержащими соединениями (карборанами) могут применяться как в борнейтронзахватной, так и в фотодинамической терапии рака [1-7]. Одним из условий эффективности противораковой терапии является использование препаратов, минимально повреждающих нормальные ткани. В связи с этим в мире ведутся интенсивные исследования по синтезу изучению биологической активности борированных порфиринов и хлоринов, а также других типов противоопухолевых препаратов [1-8].

Анализ существующих методов синтеза карборановых производных порфиринов указывает на большое разнообразие синтезированных соединений и широкий спектр способов их получения [1–8].

Однако выбор конкретного метода конденсации при создании карборан-порфириновых коньюгатов определяется не только симметрией порфирина, характером заместителей, их взаимным расположением в макроцикле, но и строением и свойствами карборановых полиэдров [8].

С целью поиска новых борированных коньюгатов в данной работе проведена структурная модификация 5,10,15,20-тетракис(*n*-метоксифенил)порфирина (1) за счет введения атомов бора в составе карборановых полиэдров.

Ранее нами был успешно осуществлены синтезы карборановых производных 5,10,15,20-тетрафенилпорфирина, обладающих биологической активностью [9], которые включали как нейтральные, так и анионные карбораны в клозо- и нидо-формах [1, 3]. В описанных работах литиевые нейтральных и анионных карборанов легко реагировали c β-формильной группой 5,10,15,20-тетрафенилпорфирина, давая соответствующие алклголяты. Гидролиз последних приводил к соответствующим спиртам [10].

По известным методикам [11, 12] нами были получены палладиевый и медный комплексы 2 и 3 и соответствующие формильные производные 4 и 5 (рис. 1).

Рис. 1.

Однако, попытка присоединить 1-карбаклозо-додекаборан (6) и 1-изопропил-мкарборан (7) методом литиевых солей по методике [1] к формильной группе соединений 4, 5 не привела к продуктам 8, 9, несмотря на близость структур 5,10,15,20тетрафенилпорфирина и порфирина 1 (Схема 1). После обработки реакционной массы выделяли исходные соединения 4, 5.

Отсутствие реакции между соединениями 4, 5 и 6, 7 возможно связано с электронодонорным эффектом метоксильных групп, либо существенное влияние на активность формильной группы оказывает стерический фактор *пара*-метоксифенильных групп порфирина 1.

Для исключения этих эффектов формильную группу порфиринов 4, 5 восстановили боргидридом натрия в системе хлороформ—метанол, 10:1, до спиртовой

(Схема 2). Полученные порфирины 10, 11 содержат разделительное метиленовое звено

между реакционным центром (гидроксильной группой) и порфириновым макроциклом.

Борирование порфиринов **10**, **11** проведено 9-*м*- и 1-*о*-карборанилуксусными кислотами (**12**, **13**) методом смешанных ангидридов. Карбоксильные группы карборановых кислот **12**, **13** активировали Boc<sub>2</sub>O в пиридине.

Палладиевые комплексы **14**, **16** получены с выходом 30 и 38%, а медные (**15**, **17**) – с выходом 37 и 45%, соответственно (Схема 3).

Строение всех соединений подтверждено различными физико-химическими методами анализа. В ИК-спектрах борированных порфиринов **14–17** обнаружена интенсивная полоса поглощения около 2590 см<sup>-1</sup>,

соответствующая валентным колебаниям связи В–Н, что указывает на *клозо*-строение карборана, полоса при 1730 см<sup>-1</sup> соответствует валентным колебаниям группы С=О сложного эфира.

В <sup>1</sup>Н-ЯМР-спектрах обнаружены сигналы протонов, соответствующие строению синтезированных соединений **14**, **16**. Спектры <sup>11</sup>В-ЯМР подтверждают *клозо*-структуру карборановых полиэдров в соединениях **14** и **16**, химические сдвиги <sup>11</sup>В находятся в диапазоне от –9 до –20 м.д. Соединения **14–17** охарактеризованы масс-спектрами.

Схема 2.

CH<sub>2</sub>OH

CH<sub>2</sub>OH

CH<sub>2</sub>OH

CH<sub>2</sub>O-C-CH<sub>2</sub>R

O

R

12: R=R<sub>1</sub>

13: R=R<sub>2</sub>

14: R=R<sub>1</sub>, M=Pd

15: R=R<sub>1</sub>, M=Cu

16: R=R<sub>2</sub>, M=Pd

17: R=R<sub>2</sub>, M=Cu

$$R_1$$
 $R_2$ 
 $R_2$ 
 $R_3$ 
 $R_4$ 
 $R_4$ 
 $R_5$ 
 $R_5$ 
 $R_7$ 
 $R_8$ 
 $R_8$ 
 $R_9$ 
 $R$ 

Схема 3.

#### Экспериментальная часть

В работе использовали пятиокись фосфора, гидроксид натрия, органические растворители (петролейный эфир, хлороформ, хлористый метилен, пиридин) отечественного производства, ди-*трет*-бутилпирокарбонат (Aldrich). Хлористый метилен перегоняли над пятиокисью фосфора, пиридин — над гидроокисью натрия.

Производные **1–5, 10, 11** получены по описанным методикам [10–12]. Все реакции проводились в безводных растворителях. Индивидуальность полученных соединений контролировали тонкослойной хроматографией на пластинках Sorbfil фирмы ЗАО Сорбполимер (Россия) в системах: хлороформ (1), хлороформ—петролейный эфир, 2:1 (2). Очистка веществ проводилась колоночной хроматографией на силикагеле Merck 60 (0.040–0.063 мм).

Электронные спектры получали на спектрофотометре Jasco UV7800 (Япония) в хлористом метилене. ИК-спектры регистрировали на Фурье-спектрометре Bruker Eqinox-55 в плёнке. Спектры <sup>1</sup>H- и <sup>11</sup>B-ЯМР сняты на приборе Bruker Avance-400 в CDCl<sub>3</sub>. Масс-спектры регистрировали на время-пролетном масс-спектрометре VISION 2000 (MALDI).

### Общая методика получения соединений 14–17

К раствору 0.040 ммоль (o-карборан-1-ил)уксусной или (m-карборан-9-ил)уксусной кислоты в смеси 1 мл хлористого метилена и 1 мл пиридина при перемешивании прибавляли 0.048 ммоль  $Boc_2O$  и оставляли на 30 мин при перемешивании и охлаждении до -5  $^0C$  в атмосфере аргона, затем к реакционной смеси добавляли 0.022 ммоль

порфирина **10** или **11** и перемешивали 4 ч. Растворители отгоняли в вакууме. Продукт очищали хромато-графически на колонке с силикагелем, элюент петролейный эфирхлористый метилен, 2:1, затем 1:1, потом 1:3. Растворитель удаляли в вакууме, осадок сушили и переосаждали из раствора в хлороформе петролейным эфиром.

# {[2-(м-Карборан-9-ил)ацетоксиметил]-5,10,15,20-тетра(n-метоксифенил)-порфиринато} палладий (II) (14)

Из 20 мг (0.023 ммоль) порфирина 10, 9 мг (0.044 ммоль) (м-карборан-9-ил)уксусной кислоты (12) и 11 мг (0.052 ммоль) Вос<sub>2</sub>О получено 7 мг (30%) соединения **14**.  $R_f$  0.60 (2). Электронный спектр в хлористом метилене,  $\lambda_{\text{max}}$ , нм: 419.0, 488.2, 525.3, 558.0. ИКспектр (v, см<sup>-1</sup>): 2922 и 2852 (СН порфирина), 2599 (ВН карборана), 1730 (С=О сложного эфира), 1245 (С-О метоксильных групп). <sup>1</sup>H-ЯМР-спектр (CDCl<sub>3</sub>, δ, м.д.): 8.80 (с, 6H, β-пиррол), 8.63 (c, 1H, β-пиррол), 8.07 (м, 8H, o-Ph), 7.25 (м, 8H, м-Ph), 5.30 (с, 2H, CH<sub>2</sub>), 4.63 (с, 2H, СН-карборана), 4.10 (с, 12H, О-СН<sub>3</sub>), 1.50 (c, 2H, B-CH<sub>2</sub>). <sup>11</sup>В-ЯМР-спектр (CDCl<sub>3</sub>, δ, м.д.): -2.61 (с, 1В, В-9 ), -6.19 (д, 2В, Ј=163  $\Gamma$ ц), -9.66 (д, 1B, J=151  $\Gamma$ ц), -12.94 (д, 2B,  $J=163 \Gamma \mu$ ),  $-13.70 (д, 2B, J=164 \Gamma \mu$ ), -17.41 (д, 1.5)1В, Ј=181 Гц), -19.72 (д, 1В, Ј=181 Гц). Массспектр, m/z: 1053 [M<sup>+</sup>].

#### {[2-(м-Карборан-9-ил)ацетоксиметил]-5,10,15,20-тетра(n-метоксифенил-) порфиринато} медь (II) (15)

Из 15 мг (0.018 ммоль) порфирина **11**, 7 мг (0.036 ммоль) (*м*-карборан-9-ил)уксусной кислоты (**12**) и 9 мг (0.043 ммоль)  $Boc_2O$  получено 7 мг (38%) соединения **15**.  $R_f$  0.63 (1). Электронный спектр в хлористом мети-

лене,  $\lambda_{\text{max}}$ , нм: 419.0, 503.8, 541.80, 578.0. ИКспектр (v, см $^{-1}$ ): 2924 и 2853 (СН порфирина), 2597 (ВН карборана), 1727 (С=О сложного эфира), 1246 (С $^{-}$ О метоксильных групп). Масс-спектр, m/z: 1010 [М $^{+}$ ].

#### {[2-(*o*-Карборан-1-ил)ацетоксиметил]-5,10,15,20-тетра(*n*-метоксифенил)порфиринато} палладий (II) (16)

Из 20 мг (0.023 ммоль) порфирина **10**, 9 мг (0.044 ммоль) (o-карборан-1-ил)уксусной кислоты (**13**) и 11 мг (0.052 ммоль) Вос<sub>2</sub>О получено 9 мг (37%) соединения **16**.  $R_f$  0.62 (2). Электронный спектр в хлористом метилене,  $\lambda_{\text{max}}$ , нм: 419.2, 487.5, 525.0, 557.0. ИКспектр (v, см<sup>-1</sup>): 2919 и 2850 (СН порфирина), 2579 (ВН карборана), 1744 (С=О сложного эфира), 1245 (С-О метоксильных групп). <sup>1</sup>Н-ЯМР-спектр (СDCl<sub>3</sub>,  $\delta$ , м.д.): 8.80 (c, 6H,  $\beta$ -пиррол), 8.62 (c, 1H,  $\beta$ -пиррол), 8.05 (c, 8H, o-Ph), 7.26 (c, 8H, c-Ph), 5.30 (c, 2H, CH<sub>2</sub>), 4.90

(c, 1H, CH-карборана), 4.10 (c, 12H, O-CH<sub>3</sub>) 3.42 (c, 2H, C-CH<sub>2</sub> карб). <sup>11</sup>B-ЯМР-спектр (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$ , м.д.): -2.78 (д, 1B, J=148  $\Gamma$ ц), -5.49 (д, 1B, J=148  $\Gamma$ ц), -9.56 (д, 2B, J=139  $\Gamma$ ц), -10.59 (д, 2B, J=140  $\Gamma$ ц), -11.71 (д, 2B, J=154  $\Gamma$ ц), -12.92 (д, 2B, J=157  $\Gamma$ ц). Массспектр, m/z: 1053  $[M^{+}]$ .

#### {[2-(o-Карборан-1-ил)ацетоксиметил]-5,10,15,20-тетра(n-метоксифенил)порфиринато} медь (II) (17)

Из 18 мг (0.022 ммоль) порфирина **11**, 8 мг (0.043 ммоль) (*о*-карборан-1-ил)уксусной кислоты (**13**) и 10 мг (0.047 ммоль) Вос<sub>2</sub>О получено 10 мг (45%) соединения **17**.  $R_f$  0.65 (1). Электронный спектр в хлористом метилене,  $\lambda_{\text{max}}$ , нм: 419.2, 502.0, 540.80, 578.0. ИКспектр ( $\nu$ , см<sup>-1</sup>): 2921 и 2852 (СН порфирина), 2578 (ВН карборана), 1740 (С=О сложного эфира), 1249 (С-О метоксильных групп). Масс-спектр, m/z: 1010 [М<sup>+</sup>].

#### ЛИТЕРАТУРА:

- 1. Novel boronated derivatives of 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin: synthesis and toxicity for drug-resistant tumor cells / V. A. Ol'shevskaya, A. V. Zaitsev, V. N. Luzgina, T. T. Kondratieva, O. G. Ivanov, E. G. Kononova, P. V. Petrovskii, A. F. Mironov, V. N. Kalinin, J. Hofmann, A. A. Shtil // Bioorg. Med. Chem. 2006. Vol. 14. P. 109–120.
- 2. Boronated protohaemins: synthesis and *in vivo* antitumor efficacy / V. A. Ol'shevskaya, R. G. Nikitina, A. V. Zaitsev, V. N. Luzgina, E. G. Kononova, T. G. Morozova, V. V. Drozhzina, O. G. Ivanov, M. A. Kaplan, V. N. Kalinin, A. A. Shtil // Org. Biomol. Chem. 2006. Vol. 4. P. 3815—3821.
- 3. Carboranylporphyrins for boron neutron capture therapy of cancer / R. P. Evstigneeva, A. V. Zaitzev, V. N. Luzgina, V. A. Ol'shevskaya, A. A. Shtil // Curr. Chem. Anti-cancer Agents. 2003. Vol. 3. P. 383–392.
- 4. Synthesis of novel carboranylchlorins with dual application in boron neutron capture therapy (BNCT) and photodynamic therapy (PDT) / R. Luguya, F. R. Fronczek, K. M. Smith, M. G. H. Vicente // Append Radiation and Isotopes 2004. Vol. 61. P.1117–1123.
- 5. Clark, J. C. Novel carboranylporphyrins for application in boron neutron capture therapy (BNCT) of tumors / J. C. Clark, F. R. Fronczek, M. G. H. Vicente // Tetrahedron Lett. 2005. Vol. 46. P. 2365–2368.
- 6. Carborane-containing metalloporphyrins for BNCT / M. Miura, D. D. Joel, M. M. Nawrocky, R. L. Micca, C. D. Fisher, J. C. Heinrichs, C. E. Rising, W. Walker, D. N. Slatkin // Advances in Neutron Capture Therapy. Amsterdam: Elsevier. 1997. Vol. 2. P. 56–61.
- 7. Raitzig, A. Synthesis of boronated porphyrins with different hydrophobicity / A. Raitzig, S. Ruf, D. Gabel // Advances in Neutron Capture Therapy. Amsterdam: Elsevier. 1997. Vol. 2. P. 62–66.
- 8. Синтез карборановых производных 2-[(2-карбокси)винил]-5,10,15,20-тетрафенил-порфирина / Р. П. Евстигнеева, В. Н. Лузгина, А. Ю. Горшков, П. В. Петровский, В. А. Ольшевская, Л. И. Захаркин // Мет. орг. хим. -2003. Т. 39, № 1. С. 151–153.
- 9. Медьсодержащий монокарборанилпорфирин прототип новых ДНК-связывающих цито-токсических соединений / А. А. Шишкин, О. Г. Иванов, А. В. Зайцев, Е. Г. Кононова, Е. А. Малинина, В. А. Ольшевская, В. Н. Калинин, И. Гофман, А. А. Штиль // Докл. АН. 2005. Т. 403, № 6. С. 833—836.
- 10. Синтез новых анионных *клозо*-монокарборанилпроизводных 5,10,15,20-тетрафенилпорфирина / Р. П. Евстигнеева, В. А. Ольшевская, В. Н. Лузгина, А. В. Зайцев, Л. И. Захаркин // Докл. АН. -2000. Т. 375, № 5. С. 631-633.
- 11. Порфирины: структура, свойства, синтез / К. А. Аскаров, Б. Д. Березин, Р. П. Евстигнеева [и др.] М.: Наука, 1985. 333 с.
- 12. Buchler, J. W.Vilsmeier-formylierung von metalloporphyrinen mit Co<sup>II</sup>, Ni<sup>II</sup>, Pd<sup>II</sup>, Pt<sup>II</sup>, Cu<sup>II</sup>, Zn<sup>II</sup>, Co<sup>III</sup>, Cr<sup>III</sup>, Mn<sup>III</sup>, Fe<sup>III</sup> und Pt<sup>IV</sup> in abhandigkeit von zentrametall / J. W. Buchler, C. Dreher, J. Herget // Liebigs. Ann. Chem. 1988. P. 43–54.